

Typenangabe	Stehleuchte
Materialien	Fuß und Struktur aus Metall und Messing, Rohr aus Aluminium
Farbkombinationen	<p>Fuß weiß / Rohr rot / Struktur gelb/blau / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz</p> <p>Fuß und Struktur schwarz / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz</p> <p>Fuß und Struktur weiß / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz</p>

Lichtquelle

nach unten gerichtet: LED COB 1x15W / Nennleistung 15W /
Energieklasse D / Lumen 2187 / K 2700 / CRI 80

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

nach oben gerichtet: LED 1x1W / Nennleistung 1 W / Energieklasse D /
Lumen 140 / K 2700 / CRI 85

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

Stromversorgung


110-240V* Plug Driver/Netzteil

Doppelschalter an der Base:

Push-Dimmer (roter Knopf - COB LED nach unten) / an/aus (schwarzer
Knopf - LED mit dichroitischem Filter nach oben)

* Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker
geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in
der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

Abmessungen



Fuß 40×40 cm

Licht H min. 187 cm / max. 238 cm ca.

Vorsprung 200 cm ca.

Code

ETRBIG colourful /
Primärfarben

ETRBIGB Schwarz

ETRBIGW Weiß



Typenangabe	Stehleuchte
Materialien	Fuß und Rohr aus Metall, Struktur aus Messing, Rohr aus Aluminium
Farbkombinationen	<p>Fuß weiß / Rohr rot / Struktur gelb/blau / Silhouette rot / Details Messing / Kabel blau</p> <p>Fuß und Struktur schwarz / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz</p> <p>Fuß und Struktur weiß / Silhouette rot / Details Messing / Kabel blau</p>
Lichtquelle	<p>LED COB 1x10W / Nennleistung 10W / Energieklasse E / Lumen 1440 / K 2700 / CRI 80</p> <p>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</p>

Stromversorgung

110-240V* Plug Driver/Netzteil mit Push-Dimmer an der Base

* Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

Abmessungen



Fuß 25×25 cm

Licht H min. 103 cm / max. 165 cm ca.

Vorsprung 73 cm ca.

Code

ETRF colourful /
Primärfarben

ETRFB Schwarz

ETRFW Weiß

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH


Catellani & Smith